

**Інформація щодо трансформаторних підстанцій
Згурівського РП ПрАТ "Київобленерго" станом на 01.01.2020р.**

* електричне навантаження в режимний день розраховано на підставі режимних замірів навантаження, що проводились в період дії графіків аварійних відключень

№ з/п	Прив'язка до географічних даних у системі ГІС (унікальний цифровий код)	Диспетчерське найменування ТП-10/0,4 кВ	Номинальна потужність підстанції, кВА Сном	Максимально допустима потужність підстанції, кВт Рмакс	Електричне навантаження в режимний день Рреждень	Резерв дозволеної потужності споживачів Ррез.дозв.пот
1	2	3	4	5	6	7
1	5051325431664725	ТП-10/0,4 кВ №1	100	97,0	59,0	38,0
2	5051140131661882	ТП-10/0,4 кВ №2	100	97,0	49,0	48,0
3	5051593731679861	ТП-10/0,4 кВ №3	160	155,2	124,0	31,2
4	5055907431861402	ТП-10/0,4 кВ №4	250	242,5	51,0	191,5
5	5050103531917107	ТП-10/0,4 кВ №5	315	305,6	25,0	280,6
6	5038413531956053	ТП-10/0,4 кВ №6	160	155,2	21,0	134,2
7	5049724131769221	ТП-10/0,4 кВ №7	1260	855,5	300,0	555,5
8	5038814531711317	ТП-10/0,4 кВ №8	160	155,2	12,0	143,2
9	5041278432033172	ТП-10/0,4 кВ №9	100	97,0	21,0	76,0
10	5050813231768254	ТП-10/0,4 кВ №10	350	135,8	8,0	127,8
11	5033160031641569	ТП-10/0,4 кВ №11	400	388,0	96,0	292,0
12	5046925031569299	ТП-10/0,4 кВ №12	40	38,8	12,3	26,5
13	5049316031849257	ТП-10/0,4 кВ №13	50	48,5	15,6	32,9
14	5053735431974764	ТП-10/0,4 кВ №14	100	97,0	15,0	82,0
15	5047971431799459	ТП-10/0,4 кВ №15	400	388,0	12,2	375,8
16	5037368831867079	ТП-10/0,4 кВ №16	10	9,7	24,0	-14,3
17	5048313431785479	ТП-10/0,4 кВ №17	63	61,1	28,0	33,1
18	5039489831697408	ТП-10/0,4 кВ №18	160	155,2	19,0	136,2
19	5051462431678465	ТП-10/0,4 кВ №20	63	61,1	18,6	42,5
20	5051943031977381	ТП-10/0,4 кВ №21	250	242,5	94,3	148,2
21	5050958531781344	ТП-10/0,4 кВ №22	160	155,2	59,0	96,2
22	5056170531884985	ТП-10/0,4 кВ №23	250	242,5	61,0	181,5
23	5048007631787330	ТП-10/0,4 кВ №25	800	543,2	56,0	487,2
24	5051084831675042	ТП-10/0,4 кВ №26	400	388,0	32,9	355,1
25	5037792931961802	ТП-10/0,4 кВ №28	100	97,0	17,0	80,0
26	5048312531802008	ТП-10/0,4 кВ №29	63	61,1	18,0	43,1
27	5051050531977509	ТП-10/0,4 кВ №30	160	155,2	24,0	131,2
28	5052134031978455	ТП-10/0,4 кВ №31	63	61,1	51,0	10,1
29	5051493331985761	ТП-10/0,4 кВ №32	63	61,1	32,2	28,9

30	5050858131986457	ТП-10/0,4 κB №33	100	97,0	29,4	67,6
31	5041408231954315	ТП-10/0,4 κB №34	160	155,2	10,0	145,2
32	5041747331961310	ТП-10/0,4 κB №35	100	97,0	3,0	94,0
33	5050128831978879	ТП-10/0,4 κB №38	40	38,8	1,0	37,8
34	5054501731718537	ТП-10/0,4 κB №40	100	97,0	18,3	78,7
35	5054294531722400	ТП-10/0,4 κB №41	100	97,0	36,0	61,0
36	5053133131716671	ТП-10/0,4 κB №42	63	61,1	18,0	43,1
37	5053528631709783	ТП-10/0,4 κB №43	0	0,0	0,0	0,0
38	5041717231761796	ТП-10/0,4 κB №45	100	97,0	31,4	65,6
39	5041551931767783	ТП-10/0,4 κB №46	250	242,5	10,0	232,5
40	5042148031755209	ТП-10/0,4 κB №47	100	97,0	12,0	85,0
41	5041785631975964	ТП-10/0,4 κB №49	63	61,1	20,0	41,1
42	5038950432058512	ТП-10/0,4 κB №58	63	61,1	5,0	56,1
43	5039471632069178	ТП-10/0,4 κB №59	63	61,1	2,0	59,1
44	5047020731572936	ТП-10/0,4 κB №62	63	61,1	45,9	15,2
45	5050153931795066	ТП-10/0,4 κB №63	100	97,0	23,0	74,0
46	5046894431804808	ТП-10/0,4 κB №67	250	242,5	2,7	239,8
47	5050268731802126	ТП-10/0,4 κB №68	400	388,0	56,4	331,6
48	5046086931756082	ТП-10/0,4 κB №70	100	97,0	8,0	89,0
49	5038751731713264	ТП-10/0,4 κB №71	160	155,2	42,0	113,2
50	5038406031716068	ТП-10/0,4 κB №72	63	61,1	36,0	25,1
52	5038133731767054	ТП-10/0,4 κB №76	400	388,0	19,0	369,0
53	5049459331805077	ТП-10/0,4 κB №80	160	155,2	109,0	46,2
54	5050933231779659	ТП-10/0,4 κB №82	160	155,2	35,0	120,2
55	5050806331927965	ТП-10/0,4 κB №83	100	97,0	13,0	84,0
56	5050998731918395	ТП-10/0,4 κB №84	63	61,1	5,9	55,2
57	5050298631787266	ТП-10/0,4 κB №86	100	97,0	69,0	28,0
58	5049875931774896	ТП-10/0,4 κB №87	250	242,5	139,0	103,5
59	5050359331774542	ТП-10/0,4 κB №88	630	611,1	295,0	316,1
60	5050360731768813	ТП-10/0,4 κB №89	250	242,5	123,0	119,5
61	5050948331765958	ТП-10/0,4 κB №90	160	155,2	15,0	140,2
62	5048939831781613	ТП-10/0,4 κB №91	100	97,0	15,3	81,7
63	5053290731714096	ТП-10/0,4 κB №92	160	155,2	103,5	51,7
64	5053432631722367	ТП-10/0,4 κB №93	63	61,1	57,0	4,1
65	5048607431798940	ТП-10/0,4 κB №94	400	388,0	32,0	356,0
66	5048457831794733	ТП-10/0,4 κB №95	160	155,2	23,0	132,2
67	5048255431785781	ТП-10/0,4 κB №96	1260	855,5	51,0	804,5
68	5048880731782046	ТП-10/0,4 κB №97	400	388,0	24,9	363,1

69	5049118131769340	ТП-10/0,4 кВ №98	630	611,1	18,0	593,1
70	5046983831802662	ТП-10/0,4 кВ №99	40	38,8	7,0	31,8
71	5046433431805924	ТП-10/0,4 кВ №100	100	97,0	1,9	95,1
72	5042893031827328	ТП-10/0,4 кВ №101	100	97,0	42,1	54,9
73	5040968631865339	ТП-10/0,4 кВ №102	100	97,0	8,0	89,0
74	5043603831771945	ТП-10/0,4 кВ №103	100	97,0	12,4	84,6
75	5042938031761475	ТП-10/0,4 кВ №104	250	242,5	39,3	203,2
76	5041811731753191	ТП-10/0,4 кВ №105	100	97,0	10,8	86,2
77	5041141731765958	ТП-10/0,4 кВ №106	100	97,0	9,3	87,7
78	5041546431764865	ТП-10/0,4 кВ №107	100	97,0	10,8	86,2
79	5047956231793047	ТП-10/0,4 кВ №109	400	388,0	195,9	192,1
80	5047990331794131	ТП-10/0,4 кВ №112	160	155,2	12,7	142,5
81	5046883931740143	ТП-10/0,4 кВ №113	250	242,5	7,0	235,5
82	5045665531755531	ТП-10/0,4 кВ №114	100	97,0	13,0	84,0
83	5048822831530257	ТП-10/0,4 кВ №115	63	61,1	6,4	54,7
84	5044812031723224	ТП-10/0,4 кВ №116	100	97,0	18,1	78,9
85	5039460031697289	ТП-10/0,4 кВ №117	100	97,0	24,0	73,0
86	5039068231715307	ТП-10/0,4 кВ №118	160	155,2	8,0	147,2
87	5048562431784712	ТП-10/0,4 кВ №119	100	97,0	34,8	62,2
88	5048313431802019	ТП-10/0,4 кВ №120	160	155,2	18,0	137,2
89	5044702431661817	ТП-10/0,4 кВ №121	250	242,5	1,0	241,5
90	5043649331664508	ТП-10/0,4 кВ №122	400	388,0	81,8	306,2
91	5044566831670836	ТП-10/0,4 кВ №123	250	242,5	32,0	210,5
92	5044110531658056	ТП-10/0,4 кВ №124	250	242,5	57,0	185,5
93	5042837631624506	ТП-10/0,4 кВ №125	63	61,1	26,0	35,1
94	5049198531853484	ТП-10/0,4 кВ №126	100	97,0	22,3	74,7
95	5049492031938113	ТП-10/0,4 кВ №128	63	61,1	15,0	46,1
96	5050261931921998	ТП-10/0,4 кВ №129	250	242,5	47,1	195,4
97	5050833731983755	ТП-10/0,4 кВ №131	0	0,0	0,0	0,0
98	5052293231969131	ТП-10/0,4 кВ №132	160	155,2	33,7	121,5
99	5053547131974249	ТП-10/0,4 кВ №134	100	97,0	11,6	85,4
100	5051877431976824	ТП-10/0,4 кВ №135	100	97,0	22,2	74,8
101	5049273031959120	ТП-10/0,4 кВ №136	50	48,5	1,1	47,4
102	5047726631884964	ТП-10/0,4 кВ №137	63	61,1	22,0	39,1
103	5047870131892151	ТП-10/0,4 кВ №138	100	97,0	44,4	52,6
104	5046105531906206	ТП-10/0,4 кВ №140	250	242,5	18,0	224,5
105	5045372531916797	ТП-10/0,4 кВ №141	160	155,2	29,0	126,2
106	5041818531954529	ТП-10/0,4 кВ №142	50	48,5	13,0	35,5

107	5040873532027335	ТП-10/0,4 κB №143	100	97,0	20,0	77,0
108	5041369331962393	ТП-10/0,4 κB №144	400	388,0	45,0	343,0
109	5041651031961739	ТП-10/0,4 κB №145	160	155,2	6,0	149,2
110	5045177932008495	ТП-10/0,4 κB №146	40	38,8	2,0	36,8
111	5044224232017915	ТП-10/0,4 κB №147	63	61,1	4,0	57,1
112	5041951032033365	ТП-10/0,4 κB №148	100	97,0	22,0	75,0
113	5040769632025533	ТП-10/0,4 κB №149	100	97,0	33,0	64,0
114	5041268831920636	ТП-10/0,4 κB №152	100	97,0	44,0	53,0
115	5040653431913502	ТП-10/0,4 κB №153	160	155,2	46,0	109,2
116	5040697231911013	ТП-10/0,4 κB №154	100	97,0	1,0	96,0
117	5041404231908932	ТП-10/0,4 κB №155	160	155,2	45,0	110,2
118	5038085831940131	ТП-10/0,4 κB №156	63	61,1	37,0	24,1
119	5039081931941376	ТП-10/0,4 κB №157	63	61,1	21,3	39,8
120	5038756331961566	ТП-10/0,4 κB №158	63	61,1	11,0	50,1
121	5038366231955624	ТП-10/0,4 κB №159	160	155,2	6,0	149,2
122	5037943531951074	ТП-10/0,4 κB №160	160	155,2	33,0	122,2
123	5037561631967973	ТП-10/0,4 κB №161	63	61,1	28,0	33,1
124	5044882229820092	ТП-10/0,4 κB №162	63	61,1	2,2	58,9
125	5055036131864944	ТП-10/0,4 κB №166	400	388,0	4,0	384,0
126	5055952431871873	ТП-10/0,4 κB №167	160	155,2	36,2	119,0
127	5056101631861402	ТП-10/0,4 κB №168	160	155,2	33,0	122,2
128	5056357231856359	ТП-10/0,4 κB №169	100	97,0	2,0	95,0
129	5058207931862217	ТП-10/0,4 κB №170	63	61,1	16,9	44,2
130	5059141131875865	ТП-10/0,4 κB №171	160	155,2	1,0	154,2
131	5058715031857447	ТП-10/0,4 κB №172	160	155,2	35,7	119,5
132	5060471731811749	ТП-10/0,4 κB №173	63	61,1	6,4	54,7
133	5046398231556173	ТП-10/0,4 κB №175	160	155,2	10,0	145,2
134	5046790131557327	ТП-10/0,4 κB №176	100	97,0	16,0	81,0
135	5046635531566123	ТП-10/0,4 κB №177	100	97,0	31,4	65,6
136	5047346931564832	ТП-10/0,4 κB №178	100	97,0	41,0	56,0
137	5047403031553484	ТП-10/0,4 κB №179	100	97,0	37,0	60,0
138	5047092431569922	ТП-10/0,4 κB №181	160	155,2	65,3	89,9
139	5047140931579019	ТП-10/0,4 κB №182	100	97,0	29,0	68,0
140	5049631131534869	ТП-10/0,4 κB №183	100	97,0	18,0	79,0
141	5050338231535524	ТП-10/0,4 κB №184	160	155,2	31,0	124,2
142	5049743231505742	ТП-10/0,4 κB №185	100	97,0	18,0	79,0
143	5048632331511955	ТП-10/0,4 κB №187	160	155,2	14,0	141,2
144	5037461731632363	ТП-10/0,4 κB №188	100	97,0	57,0	40,0

145	5047685231547958	ТП-10/0,4 κB №189	100	97,0	9,7	87,3
146	5037171631629595	ТП-10/0,4 κB №192	100	97,0	80,2	16,8
147	5033494331675986	ТП-10/0,4 κB №193	160	155,2	18,0	137,2
148	5048492631798874	ТП-10/0,4 κB №196	100	97,0	27,0	70,0
149	5048763131497588	ТП-10/0,4 κB №200	160	155,2	24,5	130,7
150	5050364131810503	ТП-10/0,4 κB №201	63	61,1	11,0	50,1
151	5048872331493854	ТП-10/0,4 κB №203	40	38,8	19,4	19,4
152	5050683531750982	ТП-10/0,4 κB №205	100	97,0	12,4	84,6
153	5054021631921634	ТП-10/0,4 κB №206	40	38,8	6,0	32,8
154	5032940931647491	ТП-10/0,4 κB №207	0	0,0	0,0	0,0
155	5033841831665686	ТП-10/0,4 κB №208	100	97,0	14,8	82,2
156	5034979631670262	ТП-10/0,4 κB №209	100	97,0	6,0	91,0
158	5048540531801279	ТП-10/0,4 κB №211	250	242,5	85,0	157,5
159	5045141131903244	ТП-10/0,4 κB №212	63	61,1	23,7	37,4
160	5043262031772783	ТП-10/0,4 κB №213	160	155,2	11,2	144,0
161	5040697831870104	ТП-10/0,4 κB №214	100	97,0	29,0	68,0
162	5041253731860200	ТП-10/0,4 κB №215	63	61,1	12,0	49,1
163	5044572331837325	ТП-10/0,4 κB №216	400	388,0	14,0	374,0
164	5046647831805762	ТП-10/0,4 κB №217	160	155,2	39,3	115,9
165	5048184831801407	ТП-10/0,4 κB №219	800	543,2	62,0	481,2
166	5055393331791343	ТП-10/0,4 κB №221	63	61,1	2,9	58,2
167	5055914231793704	ТП-10/0,4 κB №223	100	97,0	15,8	81,2
168	5038542731978884	ТП-10/0,4 κB №228	63	61,1	1,0	60,1
169	5048914831510310	ТП-10/0,4 κB №230	320	217,3	97,0	120,3
170	5046696131747732	ТП-10/0,4 κB №235	100	97,0	29,0	68,0
171	5047196431738200	ТП-10/0,4 κB №238	250	242,5	35,1	207,4
172	5046072831911507	ТП-10/0,4 κB №239	100	97,0	69,2	27,8
173	5048627931808896	ТП-10/0,4 κB №241	100	97,0	58,0	39,0
174	5048879031776676	ТП-10/0,4 κB №243	100	97,0	11,0	86,0
175	5048541131798284	ТП-10/0,4 κB №248	500	339,5	54,0	285,5
176	5049057831800226	ТП-10/0,4 κB №249	100	97,0	72,0	25,0
177	5050439331754114	ТП-10/0,4 κB №256	100	97,0	109,0	-12,0
178	5034118831653327	ТП-10/0,4 κB №257	63	61,1	10,3	50,8
179	5035405831660108	ТП-10/0,4 κB №258	100	97,0	14,5	82,5
180	5034677531653500	ТП-10/0,4 κB №259	100	97,0	7,6	89,4
181	5037541131642685	ТП-10/0,4 κB №260	100	97,0	26,5	70,5
182	5047310231746206	ТП-10/0,4 κB №262	63	61,1	15,0	46,1
183	5050160431773657	ТП-10/0,4 κB №264	500	339,5	129,0	210,5

184	5046125031562612	ТП-10/0,4 κB №265	100	97,0	22,0	75,0
185	5048543831801901	ТП-10/0,4 κB №266	100	97,0	31,4	65,6
186	5051197131801161	ТП-10/0,4 κB №267	25	24,3	2,0	22,3
187	5046909431564252	ТП-10/0,4 κB №268	400	388,0	129,9	258,1
188	5046224331580479	ТП-10/0,4 κB №271	63	61,1	27,3	33,8
189	5053680031708076	ТП-10/0,4 κB №274	63	61,1	35,1	26,0
190	5051831031616378	ТП-10/0,4 κB №277	160	155,2	35,0	120,2
191	5051069731615304	ТП-10/0,4 κB №278	160	155,2	3,4	151,8
192	5051852931610713	ТП-10/0,4 κB №279	160	155,2	38,0	117,2
193	5052073931687537	ТП-10/0,4 κB №280	100	97,0	56,9	40,1
194	5052671531663971	ТП-10/0,4 κB №281	250	242,5	193,0	49,5
195	5047026131789048	ТП-10/0,4 κB №283	63	61,1	3,0	58,1
196	5048324031799572	ТП-10/0,4 κB №284	63	61,1	18,0	43,1
197	5051380131788039	ТП-10/0,4 κB №286	160	155,2	11,9	143,3
198	5049669531776794	ТП-10/0,4 κB №289	400	388,0	252,0	136,0
199	5037783031709087	ТП-10/0,4 κB №290	100	97,0	3,6	93,4
200	5048419731785855	ТП-10/0,4 κB №291	160	155,2	11,0	144,2
201	5045105631719632	ТП-10/0,4 κB №293	100	97,0	21,7	75,3
202	5048057231797823	ТП-10/0,4 κB №294	100	97,0	5,0	92,0
203	5048005231784745	ТП-10/0,4 κB №295	400	388,0	65,0	323,0
204	5041232931901156	ТП-10/0,4 κB №297	63	61,1	6,0	55,1
205	5048465031795795	ТП-10/0,4 κB №307	40	38,8	6,0	32,8
206	5039102131713163	ТП-10/0,4 κB №313	100	97,0	12,0	85,0
207	5043468731666868	ТП-10/0,4 κB №315	500	339,5	25,0	314,5
208	5037101831973230	ТП-10/0,4 κB №316	100	97,0	38,0	59,0
209	5049090631530075	ТП-10/0,4 κB №317	100	97,0	35,0	62,0
210	5039455231707108	ТП-10/0,4 κB №328	63	61,1	18,0	43,1
211	5040329331699247	ТП-10/0,4 κB №329	40	38,8	9,0	29,8
212	5044759931839666	ТП-10/0,4 κB №333	160	155,2	12,0	143,2
213	5046963331777096	ТП-10/0,4 κB №343	100	97,0	29,0	68,0
214	5042467931825111	ТП-10/0,4 κB №353	0	0,0	0,0	0,0
215	5049065531805711	ТП-10/0,4 κB №365	160	155,2	70,3	84,9
216	5051212331787932	ТП-10/0,4 κB №373	160	155,2	117,0	38,2
217	5051577031669262	ТП-10/0,4 κB №381	160	155,2	39,7	115,5
218	5051374531674471	ТП-10/0,4 κB №382	160	155,2	57,0	98,2
219	5051701531676513	ТП-10/0,4 κB №383	63	61,1	4,6	56,5
220	5051275131683996	ТП-10/0,4 κB №384	100	97,0	11,0	86,0
221	5052641931679820	ТП-10/0,4 κB №385	160	155,2	25,0	130,2

222	5052452431667216	ТП-10/0,4 κB №386	100	97,0	12,4	84,6
223	5053931731706393	ТП-10/0,4 κB №394	100	97,0	0,3	96,7
224	5041769331967232	ТП-10/0,4 κB №399	160	155,2	63,0	92,2
225	5044581331697778	ТП-10/0,4 κB №400	160	155,2	1,0	154,2
226	5044180331663725	ТП-10/0,4 κB №406	100	97,0	21,0	76,0
227	5049362631770769	ТП-10/0,4 κB №407	250	242,5	241,9	0,6
228	5050141831779778	ТП-10/0,4 κB №413	160	155,2	108,6	46,6
229	5049186331795100	ТП-10/0,4 κB №414	160	155,2	90,0	65,2
230	5050482931747184	ТП-10/0,4 κB №415	40	38,8	71,0	-32,2
231	5050226631804896	ТП-10/0,4 κB №417	160	155,2	10,0	145,2
232	5056072331879171	ТП-10/0,4 κB №424	100	97,0	40,0	57,0
233	5055741131864235	ТП-10/0,4 κB №425	100	97,0	37,0	60,0
234	5055701531855159	ТП-10/0,4 κB №432	100	97,0	28,0	69,0
235	5058694231869278	ТП-10/0,4 κB №439	250	242,5	13,7	228,8
236	5058871331874084	ТП-10/0,4 κB №440	160	155,2	0,0	155,2
237	5044260431665001	ТП-10/0,4 κB №442	500	339,5	137,0	202,5
238	5040603331912861	ТП-10/0,4 κB №454	400	388,0	17,0	371,0
239	5048788331859287	ТП-10/0,4 κB №459	100	97,0	24,0	73,0
240	5044554731673316	ТП-10/0,4 κB №463	63	61,1	40,0	21,1
241	5047344431790378	ТП-10/0,4 κB №465	100	97,0	37,5	59,5
242	5054237231743965	ТП-10/0,4 κB №477	63	61,1	9,4	51,7
243	5048856231777718	ТП-10/0,4 κB №480	250	242,5	120,0	122,5
244	5050927831763492	ТП-10/0,4 κB №481	100	97,0	11,0	86,0
245	5046680631894705	ТП-10/0,4 κB №486	63	61,1	13,0	48,1
246	5046317331904211	ТП-10/0,4 κB №488	160	155,2	39,7	115,5
247	5045769531911711	ТП-10/0,4 κB №489	160	155,2	72,3	82,9
248	5042339432009375	ТП-10/0,4 κB №500	630	611,1	252,0	359,1
249	5050917631797089	ТП-10/0,4 κB №513	100	97,0	91,0	6,0
250	5040818931915971	ТП-10/0,4 κB №518	160	155,2	29,0	126,2
251	5050418831817404	ТП-10/0,4 κB №519	100	97,0	3,0	94,0
252	5050871931918395	ТП-10/0,4 κB №527	250	242,5	30,4	212,1
253	5050495231909811	ТП-10/0,4 κB №528	250	242,5	67,0	175,5
254	5059472131859686	ТП-10/0,4 κB №531	250	242,5	86,3	156,2
255	5041252431975365	ТП-10/0,4 κB №534	100	97,0	39,3	57,7
256	5051488731795485	ТП-10/0,4 κB №539	100	97,0	68,0	29,0
257	5041260631968756	ТП-10/0,4 κB №540	250	242,5	58,0	184,5
258	5046933129812501	ТП-10/0,4 κB №542	160	155,2	48,0	107,2
259	5042435131834978	ТП-10/0,4 κB №543	160	155,2	37,2	118,0

260	5053543731711822	ТП-10/0,4 κB №544	250	242,5	4,1	238,4
261	5050949731797845	ТП-10/0,4 κB №545	250	242,5	81,0	161,5
262	5050040831511407	ТП-10/0,4 κB №559	160	155,2	18,0	137,2
263	5049418331500851	ТП-10/0,4 κB №562	100	97,0	37,3	59,7
264	5036765231646655	ТП-10/0,4 κB №564	250	242,5	1,0	241,5
265	5036298531649122	ТП-10/0,4 κB №593	160	155,2	24,6	130,6
266	5047420931560480	ТП-10/0,4 κB №597	160	155,2	54,3	100,9
267	5046896131558725	ТП-10/0,4 κB №604	250	242,5	11,0	231,5
268	5037438231637648	ТП-10/0,4 κB №657	500	339,5	76,8	262,7
269	5036723531650946	ТП-10/0,4 κB №672	100	97,0	70,8	26,2
270	5036576331643479	ТП-10/0,4 κB №674	40	38,8	16,7	22,1
271	5037641131636956	ТП-10/0,4 κB №694	160	155,2	5,6	149,6
272	5032830831676354	ТП-10/0,4 κB №725	100	97,0	18,8	78,2
273	5035099231662512	ТП-10/0,4 κB №729	160	155,2	23,5	131,7
274	5051315431774499	ТП-10/0,4 κB №830	63	61,1	21,0	40,1
275	5039690931697193	ТП-10/0,4 κB №831	250	242,5	39,0	203,5
276	5049309131938243	ТП-10/0,4 κB №832	160	155,2	33,0	122,2